

SoftTie® SL SINGLE LOCK


SoftTIE SL sind ideal zum einfachen Bündeln diverser Objekte geeignet. Nach dem Zusammenbinden kann das restliche Band durch eine Rückschlauföse geführt werden um den Binder gegen unbeabsichtigtes Öffnen zu sichern.

SoftTie® DL DOUBLE LOCK

SoftTIE DL ist die perfekte Lösung um zwei Objekte zusammen zu binden. Durch das Doppel-Verschlusssystem ist es möglich, nach dem ersten Zusammenbinden noch ein weiteres Objekt hinzuzubinden.

Soft**T**ie® **C** COMPACT

Der SoftTIE C ist die kompakte Lösung für langfristige, platzsparende Befestigungen. Der neue Kompaktverschluss garantiert höchstmögliche Haltekräfte bei minimalem Platzbedarf.



Verschlussart

wiederverwendbar

UV-beständig

Material

Betriebstemperatur

Reißdehnung

Brandverhalten

Farben

Einfachverschluss





TPU

-20°C bis +85°C

400%

UL 94 HB



Doppelverschluss





TPU

-20°C bis +85°C

400%





Speziell für technische



Kompaktverschluss





-20°C bis +85°C

400%

UL 94 HB



Kurzbeschreibung

Der SoftTIE ist die führende Befestigungslösung für den sanften und sicheren Halt. Durch das verwendete Hochleistungselastomer und die aufgebrachte Vorspannung hält er selbst sehr glatte Gegenstände sicher in Position ohne diese einzuschnüren, oder zu beschädigen. Perfekt für Anwendungen mit Bewegungen oder Vibrationen geeignet.

Anwendungen

Automobilindustrie



Elektroindustrie



Telekommunikation



Robotik



Maschinenbau



Forschungseinrichtungen



Garten & Landschaftsbau



Verteidigungsindustrie



Windkraftanlagen



Carova Kunststoff-Compounding GmbH Helmaweg 4 2201 Seyring

AUSTRIA



SoftTie® SL Artikel-Nr. b L Type 10718 -7/180 7 180 10726 -7/260 260 11/260 11126 -11 260 11/340 11134 -340 28/580 580 12858 -28 28/880 12888 28 880

Eigenschaften				
Bündel Ø	Gewicht			
45 mm	45 mm 56 N			
70 mm	56 N	2,9 g		
65 mm	125 N	6,8 g		
90 mm	125 N	8,5 g		
150 mm	340 N	53 g		
250 mm	77 g			

Packungsgrößen				
small	large			
10 Stk.	50 Stk.	1000 Stk.		
10 Stk.	50 Stk.	1000 Stk.		
10 Stk.	50 Stk.	1000 Stk.		
10 Stk.	50 Stk.	1000 Stk.		
10 Stk.	50 Stk.	300 Stk.		
10 Stk.	50 Stk.	200 Stk.		







340

L ... Länge

b ... Breite

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten.

Soft T ie® DL				
	Artikel-Nr.	Туре	b	L
	20718	7/180	7	180
	20726	7/260	7	260
	21126	11/260	11	260

11/340

Eigenschaften					
Bündel Ø	Haltekraft	Gewicht			
45 mm	56 N	2,2 g			
70 mm	56 N	2,9 g			
65 mm	125 N	6,8 g			
90 mm	125 N	8,5 g			

Packungsgroben					
small	medium	large			
10 Stk.	50 Stk.	1000 Stk.			
10 Stk.	50 Stk.	1000 Stk.			
10 Stk.	50 Stk.	1000 Stk.			
10 Stk.	50 Stk.	1000 Stk.			

Dackungsgrößen







① 22842 <u></u>	28/420	28	420
22858	28/580	28	580
22888	28/880	28	880

100 mm	340 N	41 g
150 mm	340 N	54 g
250 mm	340 N	76 a

41 g
54 g
76 g

10 Stk.	50 Stk.	320 Stk.
10 Stk.	50 Stk.	250 Stk.
10 Stk.	50 Stk.	180 Stk.

Anmerkung



21134 -



L	•••	Lai	nge	
		_		

b ... Breite

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten.


(1)TY	PΕ	22	842	ist	n
	in	Gr	ün	verf	ügk)a

Soft T i			
Artikel-Nr. Type		b	L
C1124	11/240	11	240
C1132 -	11/320	11	320

E	n	
Bündel Ø	Haltekraft	Gewicht
65 mm	240 N	5,7 g
90 mm	240 N	7,5 g
	· ·	

Packungsgrößen			
small	medium	large	
10 Stk.	50 Stk.	1000 Stk.	
10 Stk.	50 Stk.	1000 Stk.	





L	 Länge	

b ... Breite

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten.

Nomenklatur



Artikelnummer aus Tabelle wählen

Packungsgröße 2...XS 1...small 5...medium

0...large

Farbe SW...schwarz GR...grün

Ihre Bestellung

Schicken Sie uns die korrekte Artikelbezeichnung laut Nomenklaturvorgabe an unsere E-Mail Adresse: sales@carova.at